

# SEMPER PRO

- ◆SEMPER PRO 은 멀미에 따른 현기증, 메스꺼움, 두통 증상을 예방, 완화합니다.
- ◆차와 버스를 비롯한 비행기, 흔들림이 큰 대형 선박, 테마파크 어트랙션을 타실 분에게도 추천드립니다.
- ◆1 일 1 회 복용으로 효과가 있습니다.
- ◆기분이 나빠진 후에 복용해도 효과가 있습니다.

## 효능

멀미에 따른 현기증·구토·두통의 예방 및 완화

## 용법 및 용량

다음의 양을 찬물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.  
단, 멀미 예방을 위해서는 승차 및 승선 30 분 전에 복용하십시오.  
15 세 이상, 1 회 1 정, 1 일 1 회  
15 세 미만, 복용하지 말 것

### 주의

정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.

### 정제 꺼내는 법

정제가 들어 있는 PTP 시트의 철부를 손가락 끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫은 후, 정제를 꺼내어 복용하십시오. (잘못하여 시트를 그대로 삼키면 식도 점막에 꽂히는 등 불의의 사고로 이어질 수 있습니다)

## 성분

1 정중

아미노안식향산에틸 100mg  
스코폴라민브롬화수소산염수화물 0.25mg  
d-말레인산클로르페니라민 2mg  
피리독신 염산염 (비타민 B<sub>6</sub>) 10mg  
무수카페인 20mg

### 첨가물

무수 규산, 셀룰로오스, D-만니톨, 하이드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 마그네슘 스테아레이트, 산화제이철, 환원 맥아당 물엿, 크로스카르멜로오스나트륨, 청색 1 호

## 사용상의 주의

### 해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용 및 사고가 일어나기 쉽습니다)

- 다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오  
15 세 미만의 소아.
- 본제를 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 사용하지 마십시오  
다른 멀미약, 감기약, 해열 진통제, 진정제, 진해 거담제, 위장 진통 진경제, 항히스타민제를 함유하는 내복약 등(비염용 내복약, 알레르기용 약 등)
- 복용 후 차량 또는 기계류의 운전 조작을 하지 마십시오  
(졸음과 눈 침침함, 비정상적인 눈부심 등의 증상이 나타날 수 있습니다)

### 상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오  
의사의 치료를 받고 있는 사람.  
임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.  
고령자.  
약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.  
다음의 증상이 있는 사람.  
배뇨 곤란  
다음의 진단을 받은 사람.  
녹내장, 심장병
- 복용 후 다음의 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

피부: 발진·발적, 가려움

정신신경계: 두통

비뇨기: 배뇨 곤란

기타: 얼굴 홍조, 비정상적인 눈부심

● 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

재생 불량성 빈혈: 푸른 멍, 콧피, 잇몸 출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해 보인다, 피로감, 두근거림, 숨이 참, 기분이 안 좋아지며 현기증이 난다, 혈뇨 등이 나타난다.

무과립구증: 갑작스런 고열, 오한, 인후통 등이 나타난다.

● 복용 후 다음의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

입마름, 변비, 설사, 졸음, 눈 침침함

## 보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다)
- 빛에 의한 변질을 막기 위하여, 속봉투(알루미늄 봉투) 개봉 후에는 상자에 다시 넣는 등 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용기한을 경과한 제품은 복용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 개봉 후 6개월 이내에 복용하십시오.(품질유지를 위하여)

11

### 【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.